

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

// HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD STORZ

RACCORD STORZ







Le **raccord Storz** a été inventé par M GUIDO STORZ en 1882.

C' est un raccord symétrique avec une fermeture baïonnette

protégée contre toute détérioration par un collet de protection. L'étanchéité du raccord est complétée par un joint.

Les dimensions du raccord Storz se mesurent par la distance entre les griffes du raccord (KA).







DONNÉES TECHNIQUES

En aluminium



DN Douille	DN raccord / entregriffe	Référence
DN 25	DN 25 / 31 MM	YSTDAAL02525
DN 19	DN 32 / 44 MM	YSTDAAL03219
DN 25	DN 32 / 44 MM	YSTDAAL03225
DN 32	DN 32 / 44 MM	YSTDAAL03232
DN 38	DN 38 / 51 MM	YSTDAAL03838
DN 25	DN 52 (C) / 66 MM	YSTDAAL05225
DN 32	DN 52 (C) / 66 MM	YSTDAAL05232
DN 45	DN 52 (C) / 66 MM	YSTDAAL05245
DN 52	DN 52 (C) / 66 MM	YSTDAAL05252
DN 60	DN 52 (C) / 66 MM	YSTDAAL05260
DN 70	DN 75 (B) / 89 MM	YSTDAAL07570
DN 75	DN 75 (B) / 89 MM	YSTDAAL07575
DN 80	DN 75 (B) / 89 MM	YSTDAAL07580
DN 90	DN 90 / 105 MM	YSTDAAL09090
DN 100	DN 100 / 115 MM	YSTDAAL100100
DN 100	DN 110 (A) / 133 MM	YSTDAAL110100
DN 110	DN 110 (A) / 133 MM	YSTDAAL110110
DN 125	DN 125 / 148 MM	YSTDAAL125125
DN 150	DN 150 / 160 MM	YSTDAAL150150

www.isoflex.fr