

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

/ HYDRAULIQUE

INDUSTRIE


INOX

LAVAGE

/ MACHINES

RACCORD PNEUMATIQUE

RÉDUCTEUR MÂLE BSPT CONIQUE



Il est composé de plusieurs éléments, tels que des compresseurs d'air, des réservoirs d'air, des tuyaux, des vannes, des cylindres pneumatiques et des actionneurs.

Les raccords pneumatiques sont utilisés pour connecter et déconnecter facilement ces composants.

Ils permettent de créer des connexions étanches et sécurisées, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage des systèmes pneumatiques.

Les systèmes pneumatiques sont couramment utilisés dans l'industrie pour automatiser des processus, actionner des machines et réaliser des opérations de levage, de serrage, de déplacement et bien d'autres.



DONNÉES TECHNIQUES

Raccord en laiton nickelé.



Référence	Filetage UMGCO	Filetage BP
BPLN-WUMC000202	1/8"	1/8"
BPLN-WUMC000402	1/8"	1/4"
BPLN-WUMC000404	1/4"	1/4"
BPLN-WUMC000602	1/8"	3/8"
BPLN-WUMC000802	1/8"	1/2"
BPLN-WUMC000804	1/4"	1/2"
BPLN-WUMC000604	1/4"	3/8"
BPLN-WUMC000606	3/8"	3/8"
BPLN-WUMC000806	3/8"	1/2"
BPLN-WUMC000808	1/2"	1/2"
BPLN-WUMC001204	3/4"	1/4"
BPLN-WUMC001206	3/4"	3/8"
BPLN-WUMC001208	1/2"	3/4"
BPLN-WUMC001212	3/4"	3/4"
BPLN-WUMC001612	1"	3/4"
BPLN-WUMC001616	1"	1"
BPLN-WUMC03P0202	1/8"	1/8"
BPLN-WUMC03P0404	1/4"	1/4"
BPLN-WUMCO3P0606	3/8"	3/8"
BPLN-WUMC03P0808	1/2"	1/2"
BPLN-WUMC03P1212	3/4"	3/4"
BPLN-WUMCO3P1616	1"	1"

www.isoflex.fr